


| | | |
|---|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Code d'identification unique du produit type | Accochape AL + |
| 2 | Numéro de type | KEP00197 |
| 3 | Usage prévu | EN 13813 – Matériaux de chapes et chapes – Annexe ZA – Tableau ZA.1.5 Matériau pour chapes à l'usage interne dans les bâtiments |
| 4 | Fabricant | SEREPP 17, avenue Georges Besse 21320 CREANCEY • France |
| 5 | Mandataire | Non applicable |
| 6 | Systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances | Système 4 |
| 7 | Norme harmonisée | EN 13813 : 2002 |
| 8 | Organisme notifié | Non applicable |

| 9 Performances déclarées | | |
|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|
| Caractéristiques essentielles | Performances | Spécifications techniques harmonisées |
| Réaction au feu | B _{fl-s1} | EN 13813 : 2002 |
| Émission de substances corrosives | SR | |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | NPD | |
| Résistance à l'usure | ≤ AR4 | |
| Force d'adhérence | B2,0 | |
| Résistance à l'impact | ≥ IR 10 | |
| Isolation au bruit d'impact | NPD | |
| Absorption du bruit | NPD | |
| Résistance thermique | NPD | |
| Résistance chimique | NPD | |
| Testé au sein du système : Servasol LR/Accochope AL+ | | |

| | |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9 |
| | <p>La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.</p> <p>Benoit CHAVET Président </p> <p>Créancey le 22 juin 2022</p> |

SEREPP
 17, avenue Georges Besse • 21320 CREANCEY ☎ 03.80.34.31.57
www.serepp.fr